اطلاعات مناقصه

عنوان مناقصه	خرید فیلترسپراتور
شماره مناقصه	28880/011/58
نوبت اعلام	اول
گروه	صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
زیرگروه	
مناقصه گزار	شرکت گاز استان مازندران
استان	مازندران
تاریخ انتشار	1398/3/25
مهلت شرکت در مناقصه	1398/5/2
مهلت ارسال اسناد	1398/5/19
تاریخ بازگشایي	1398/5/20
مبلغ برآورد	4,150,000,000
مبلغ ضمانت نامه	207,500,000
محدوده قیمتي	زیر 10 میلیارد ریال
شرح مناقصه	اطلاعات بیشتر در آگهی مناقصه پیوست.
منبع	shana
سایت	oilindustry.ir
کد اویل ایندستري	HK-803-25-03

Oilindustry.ir

((سال رونق تولید))

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

شماره : گ۵۸/۰۱۱/ ۲۸۸۸۰

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی*

تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی الی ۹۸/۰۴/۰۳ جهت اعلام آمادگی به امور کالا مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی – بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده میبایست حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۴/ ۱۶ به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد .

بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد .

ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعلام آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .

آدرس امور کالا ، ساری – بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره ۲ طبقه همکف ۳۳۲۰۴۰۹۱-۰۱۱- ۳۳۴۹۲۳۵۲

آدرس کمیته فنی – بازرگانی ، ساری – بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران ۳۳۲۰۴۰۶۳-۰۱۱

ردیف	موضوع مناقصه	مبلغ تضمین(بریال)	مبلغ برآورد(بریال)	حداقل امتیاز کیفی
۱	فیلتر سپراتور با ظرفیت ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت با مشخصات فنی زیر OPRATING PRESS (PSIG) : MIN=400 , MAX=1050 CLASS RATING: ANSI 600 CAPASITY (SCMH): 200,000 , Filtration Area=200 ft 2 GAS TEMP (° C): -10 AMBIENT GAS TEMP(° C): MIN=-29 , MAX=60 IGS-MS-PM-103(0):1990 Gas Inlet:16" & Gas Outlet:16"& Shell Diameter:42" تذکر: ۱-فیلتر سپراتور مجهز به دو عدد شیر گلوب و دو عدد شیر پلاگ بر روی لوله های تخلیه زیر سپراتور با قطر متناسب با طراحی می باشد. ۲-پیمانکار منتخب، می بایست پس از ارائه نقشه طراحی اجرایی و فرایندی و تائید آن از سوی شرکت گاز استان نسبت به ساخت فیلتر سپراتور اقدام نماید. ۳-طراحی و ساخت فیلتر سپراتور بر اساس استاندارد شرکت ملی گاز IGS-MS-PM-103(0):1990 و ASME SEC. VII DIV .1 بعمل آید. ۴-نوع کلوژر YOKE TYPE و لازم است QUICK OPENING CLOSURE باشد و باید توسط یک نفر و بدون هیچگونه ابزار خاص در زمان یک دقیقه باز گردد و شرایط قرارگیری HORIZONTAL می باشد. ۵-متریال اقلام اصلی شامل (BLIND&CLAMP&HUP) فورج و A105 باشد.	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	المنت فیلتر و اورینگ مربوط به آیتم فوق(۷۵ عدد فیلتر و ۲۵ عدد اورینگ)			

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

۱– **محل تامین اعتبار :** منابع داخلی

۲– **مدت اعتبار پیشنهادها :** سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

۳– **نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار :** ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب بانک مرکزی (IR710100004001102607375883)واریز گردد .

اطلاعات مناقصه

۴– **زمان مهلت دریافت اسناد :** ۹۸/۰۴/۳۱ الی ۹۸/۰۵/۰۲

۵– **زمان عودت پیشنهادمالی :** ۹۸/۰۵/۱۹